



## Obchodné a platobné podmienky

- 1.) V CP je zahrnutá cena za dopravu skiel na tvar miesta nepravidelným rozvozom v prípade ucelenej objednávky skla a jednej navážky skla plne vyťaženým vozidlom bez hydraulického ruky (HR). V prípade dopravy autom s HR a použitia HR k zloženiu stojanov budú pripočítané príplatky za manipuláciu so stojanmi vo výške 36,00 €/hod. a čakaciu dobu vozidla vo výške 17,00 €/hod. Minimálna účtovacia jednotka v oboch prípadoch je 0,5 hod.
- 2.) V CP je zahrnutá energetická prirážka, ktorej výška k dnešnému dnu činí 0,124 €/kg skla. V prípade jej uprav výrobcami skloviny v čase realizácie zákazky bude účtovaná podľa aktuálnej sadzby.
- 3.) Platobné podmienky: Platba na predfaktúru. Všetky ceny uvedené v CP sú bez DPH!
- 4.) Dodacie lehoty sa riadia dohodnutým harmonogramom dodávok. Všeobecné dodacie termíny (počítané odo dňa doručenia záväznej objednávky, príp. dodávky skloviny od výrobcu na sklad):
  - 5-10 pracovných dní na štandardné izolačné sklá
  - 10-15 pracovných dní na tvrdené a vrstvené bezpečnostné sklá
  - 15-20 pracovných dní na špeciálne izolačné sklá (zložené z tvrdených, alebo vrstvených skiel, štruktúrne izolačné skla a pod.)
- 5.) Plošná kalkulácia je počítaná so zaokrúhľovaním rozmerov na celé cm nahor. Minimálna účtovaná plocha je 0,4 m<sup>2</sup> /ks.
- 6.) Naša CP je platná 30 dní. Pri zmene rozmerov, alebo počtu skiel je potrebné CP aktualizovať!
- 7.) Prosíme, aby ste pri ďalšej korešpondencii a objednávke uvádzali číslo ponuky! Pokiaľ na objednávke nebude uvedené číslo CP, potom bude objednávka spracovaná a vyfakturovaná v cenách podľa aktuálne platného všeobecného cenníka.
- 8.) Prepravné stojany sú zapožičané zdarma na dobu maximálne 1 mesiaca odo dňa ich dodania.
- 9.) V prípade dodávok skla na stavbu, pokiaľ sú potrebné povolenia a súhlasy dotknutých orgánov a osôb, tieto zabezpečuje objednávateľ!
- 10.) Izolačné sklá sú kalkulované a vyrábané v zložení podľa požiadaviek zákazníka, TITO spol. s.r.o. preto nenesie zodpovednosť za prípadné nesplnenie podmienok stanovených technickými normami a inými právnymi predpismi.
- 11.) Hodnota Ug= 1,1 W/m<sup>2</sup>°K pri použití 16 mm dištančných rámkov/Argon, platí pre vertikálne zasklenia.
- 12.) Kalkulované sklá v CP nie sú staticky počítané!
- 13.) Skla typu ESG (tepelne predpnuté, alebo ináč tepelne upravené) sú vyrábané v súlade s normou STN EN 12150. Pri všetkých tepelne predpnutých sklách (nesprávne tiež nazývaných

"kalenými") existuje určité riziko samovoľnej explózie v dôsledku pôsobenia kryštálov sulfidu niklu. Toto riziko sa dá významne znížiť (na úroveň cca.1%) prevedením tepelne stabilizačného testu, tzv. HS-testu. Pokiaľ sú tepelne predpnuté sklá objednávané bez HStestu, nie je možné poskytnúť záruku na prípadné spontánne prasknutia takýchto skiel. Príplatok za HS-test činí 13,00 €/m<sup>2</sup> a je ho možné technologicky realizovať do rozmeru 2580x6000 mm! Prípadná samovoľná explózia tepelne predpnutého skla nie je dôvodom k reklamácii!

14.) Pri vrstvených bezpečnostných sklách (VSG) vyrobených z tabúl tvrdého, alebo inak tepelne predpnutého skla (ESG, TVG) je každá jednotlivá tabuľa brúsená zvlášť pred tepelnou úpravou. Z uvedeného dôvodu je nutné počítať s možným predsadením hrán podľa normy STN EN ISO 12543-5; ďalej je nutné počítať so štandardným javom "V-nut" v dôsledku obojstranného opracovania hrán na každej tabuli tepelne predpnutého skla.

15.) Pokiaľ zákazníkovi prípadne z estetických dôvodov nevyhovuje pri štrukturálnych presklených konštrukciách použitie čiernych dištančných rámkov, je možné u takýchto skiel aplikovať sieťotlač čiernou farbou o šírke 20 mm, ktorá slúži na prekrytie štandardného tmelenia. Príplatok za takúto službu činí 9,00 €/bm dĺžky hrany skla s aplikáciou sieťotlače.

16.) V prípade použitia štrukturálneho tmelenia UV stálym silikónom nie je možné plniť medzisklenný priestor Argonom, preto sa u týchto skiel mení hodnota  $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{°K}$ .

17.) V prípade presklených konštrukcií s požiadavkou na koeficient hlukového útlmu  $R_w$ , disponujeme certifikátmi, skúškami a prehláseniami zhody od výrobcov všeobecnej skloviny, ktoré boli skúšané v krajinách EU a vlastnými prehláseniami zhody spracovateľov a výrobcov izolačných skiel. Nedisponujeme certifikátmi a skúškami, ktoré by boli zrealizované na Slovensku v TSUS, n.o. .

18.) Sklá v CP sú kalkulované ako pravouhlé, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri sklách s atypickými tvarmi je metodika výpočtu nasledovná: počíta sa najbližšia minimálna pravouhlá plocha, ktorá sa vynásobí príslušným príplatkom v % podľa tabuľky tvarov v cenníku, resp. % príplatkom uvedeným v CP.

19.) Pri objednávaní smaltovaného skla (emaily, parapetne skla), je minimálne jednorazové objednané množstvo 50 m<sup>2</sup>. V prípade, že plocha skla v objednávke nedosiahne uvedenú hranicu, účtuje sa jednorazový príplatok za každé farbenie vo výške 400,00 €/bez DPH! Zároveň chceme zákazníkov upozorniť, aby objednávku takýchto skiel avizovali s predstihom, nakoľko pokiaľ sa požadovaná farba nenachádza sklodom v závode, dodací termín na dodávky farieb je minimálne 6 týždňov!

20.) Smaltovane skla sú považované za parapetne, preto ma byť pri ich testovaní a skúšaní použité čierne pozadie. Pri prechode svetelných lúčov cez smaltovane sklo sa farbenie na skle môže javiť ako nehomogénne a môžu sa na ňom vytvárať mapy a obrazy hviezdicových tvarov, prípadné drobné bodky ako zvyšky farby.

21.) Pri objednávke printových skiel (sklá so sieťotlačou, alebo digitálnou potlačou) je potrebný písomný súhlas objednávateľa so vzorkou vo formáte 1:1 podľa objednávky, ktorá je vyhotovená pred začiatkom sériovej výroby. Na prípadne odchýlky vo farebných odtieňoch, optické chyby vyplývajúce z technologických postupov výrobcu neposkytuje žiadne záruky!

22.) Pri výrobe farebných skiel (smaltovaných a printových) je maximálny prípustný rozdiel vo farebnom odtieni medzi vzorkou a dodaným sklom  $\Delta e=2$ .

23.) Na základe požiadavky zákazníka sme schopní zabezpečiť výrobu a doručenie vzorky

farbeného skla. Táto bude zákazníkovi vyfakturovaná a v prípade objednávky skla podľa CP bude hodnota vzorky na faktúre za dodávku skla dobropisovaná.



Prevádzka:

TITO s.r.o.  
Rozvojová 2  
Administratívna budova  
Košice 040 11

Fakturačné údaje:

TITO s.r.o.  
Bruselská 7  
040 13 Košice  
IČO: 439 207 48  
DIČ: 2022521072  
IČ DPH: SK 2022521072  
ORSR Ke 1, vložka číslo: 21102/V  
e-mail: [tito@ti-to.sk](mailto:tito@ti-to.sk)  
www: [ti-to.sk](http://ti-to.sk)